



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้งบประมาณมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘

สืบทอดจตุ

(พนมกร จันทรสุดชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก.๐๑

- ๑.ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ทช.ชก.๔๐๑๒ ข้ามบ่อ เชื่อมข้ามบ่อ-หนองแสงน้อย บ้านขามป้อม หมู่ ๖ ตำบลนาจัว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (อนุมัติเมื่อ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘) เป็นเงิน ๓๘๒,๗๓๔.๓๗ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายเจตน์ อหันตะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นางสาวสุวิทย์ เสาร์บุบผา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
  - ๗.๓ นางสาวราตรี โนนทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง กรรมการ

สืบทำราวจีไอ

(พนมกร จันทร์สุดชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง**      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายทาง ทช.ชก.5012 ขามป้อม เชื่อมขามป้อม-หนองแสงน้อย  
**ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ขาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวม ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร**  
**องค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น**

**สถานที่ก่อสร้าง**      บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ค.น.จ. อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ**      กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด  
**แบบเลขที่**      อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  
**คำนวณราคากลางเมื่อวันที่**      29-ก.ค.-68  
**ปริมาณงาน**

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ขาว 160.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ                                                                        | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ค่างานต้นทุนงานทาง                                                            | 389,734.37        | Factor F                                                                                                              |
| 2     | ขโครงการ                                                                      | 3,000.00          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- พื้นที่ ปกติ |
| สรุป  | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ                                                  | 392,734.37        |                                                                                                                       |
|       | คิดเป็นงบประมาณ<br>(ตามแผนก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์) | 392,734.37        |                                                                                                                       |

ระยะทางดำเนินการ      0.160      กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ      2,454,589.81      บาท

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเจตน์ อหันตะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวสุวภัทร เสาวบุบผา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวราตรี ไนนิง)

นักวิชาการคลัง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง ชก.อ.119-35 สายทช.ชก 5012ข้ามป้อมเขื่อนข้ามป้อม-หนองแสงน้อย  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านข้ามป้อม หมู่ที่ 6 ต.นาजू อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू  
 แบบเลขที่ อ้างอิงตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท  
 จำนวนราคากลางโดย นายรัชชัย พิมพ์สิทธิ์ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 29-ก.ค.-68

| ลำดับ | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคากลาง   |
|-------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|
| 1     | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                           |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม                          | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                         | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.                     | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
| 2     | งานดิน                                            |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 2.1 งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)                   | ตร.ม. | -      | 1.77         | -          | 1.3642   | 2.41                 | -          |
|       | 2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม                  | ตร.ม. | 800.00 | 1.77         | 1,416.00   | 1.3642   | 2.41                 | 1,931.71   |
|       | 2.3 งานตัดดินคันทาง                               | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น                      | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม. | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
| 3     | งานรองพื้นทาง และพื้นทาง                          |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 3.1 หนา 0 ซม.                                     | ลบ.ม. | -      |              |            |          |                      |            |
|       | 3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.             | ลบ.ม. | 32.00  | 768.19       | 24,582.08  | 1.3642   | 1,047.96             | 33,534.87  |
| 4     | งานผิวทาง                                         |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.         | ตร.ม. | 640.00 | 370.33       | 237,011.20 | 1.3642   | 505.20               | 323,330.68 |
|       | 4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายความขวาง (Expansion Joint)  | ม.    | 4.00   | 182.03       | 728.12     | 1.3642   | 248.33               | 993.30     |
|       | 4.3 งานรอยต่อเมื่อหดความขวาง (Contraction Joint)  | ม.    | 60.00  | 85.93        | 5,155.80   | 1.3642   | 117.23               | 7,033.54   |
|       | 4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)          | ม.    | 160.00 | 85.55        | 13,688.00  | 1.3642   | 116.71               | 18,673.17  |
| 5     | งานไหล่ทาง                                        |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง                | ลบ.ม. | 32.00  | 97.06        | 3,105.92   | 1.3642   | 132.41               | 4,237.10   |
| 6     | งานตีเส้นจราจร                                    |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)      | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)         | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
| 7     | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                        |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3                         | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3                         | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3                         | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3                         | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3                         | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
| 8     | งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                   |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว      | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |

| ส.บ            | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคาถาวร   |
|----------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------|----------|----------------------|------------|
| 9              | 8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว      | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
|                | 8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
|                | งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก                 |       |        |              |         |          |                      |            |
|                | 9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
|                | 9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
| 10             | 9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
|                | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก                    |       |        |              |         |          |                      |            |
|                | 10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่   | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
|                | กม.                    0+000.00                   |       |        |              |         |          |                      |            |
|                | ขนาด                1-1.80x1.80                   |       |        |              |         |          |                      |            |
|                | ยาว                  0.00 ม.                      |       |        |              |         |          |                      |            |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                   |       |        |              |         |          |                      | 389,734.37 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

285,687.12

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799